




**ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПИЛА
ROYAL 2142M**






ОПИСАНИЕ

- Автоматический держатель материала снизу
- Пневматическая система замки
автоматическая поддержка профиля
- Аналоговый счетчик
- Роликовая система
- Средний опорный забор


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ПОДШИПНИКОВАЯ СИСТЕМА



ОТМЕНА РУЧНОЙ ПОДРЕЗНОЙ
ПИЛЫ



РУЧНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ЗАМОК



РУЧНЫЕ КРАСНЫЕ ОПОРЫ ИЗ ПВХ

Подвижный рычаг для предотвращения разрезания опорных стержней при горизонтальной резке.



СРЕДНЯЯ ПОЛКА ДЛЯ НАРЕЗКИ МЕЛКИХ КУСОЧКОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя	3 кВт
Аналоговые измерители на горизонтальной и вертикальной стороне	+
Основная пила	250 мм
Подрезная пила	125 мм
Регулировка подрезной пилы	+





в цифрах

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Белоруссии
и стран СНГ

10⁺
лет

на рынке
клеевых
материалов

500
тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

